



COMUNE DI MONTALCINO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ASCENSORE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "INSIEME", MONTALCINO VIA LAPINI

-SECONDO STRALCIO-
SI PRENDA VISIONE DEI LAVORI GIA' REALIZZATI CON IL 1 STRALCIO

OVER-ARCH
ARCHITECTURAL AND ENGINEERING SERVICE

VIA DEL DUCA 13
TEL. E FAX 05751831380
52045 - FOIANO DELLA CHIANA (AR)

COMITENTE		PROGETTISTA	
18 MAGGIO 2015		VARIE	
ST-2		PIANTA POSIZIONE MICROPALI PIANTA FONDAZIONI - PIANTE PRIMO LIVELLO SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI	

MATERIALI UTILIZZATI

	minimo Classe di resistenza	rapporto a/c	Classe di esposizione norma UNI 11104 UNI EN 206-1
Cemento tipo	425	-	-
Calcestruzzo per Magrone	C12/15	-	-
Calcestruzzo per Fondazioni e pali	C25/30	0.60	XC2
Calcestruzzo per elevazioni	C25/30	0.60	XC2
Acciaio per barre e reti :	B 450 C	-	-

Muratura per ammassatura e chiusura vani:	Mattoni pieni
Malta:	malta di calce
Acciaio laminati a caldo:	S 235 (Fe360)
Bulloni ad alta resistenza	8.8

A cura del D.L. verificare le misure e le quote in opera

